

# FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

## SEÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

DADOS DO PRODUTO

NÚMERO DO PRODUTO: HM7216A

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Adesivo termoplástico

USO PRETENDIDO: Adesivo IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: 828934PM

DADOS DA EMPRESA

H.B. Fuller Brasil LTDA.

Rua Professor Joaquim Silva, 669 Jardim Saira - Sorocaba - São Paulo

CEP 18035970

Número de telefone: +55 11 21027200

Número de telefone de emergência: +55 11 21027200

# SEÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS

#### Classificação GHS:

Símbolos de perigos GHS:



Palavra de advertência

GHS:

Classificação GHS: Sensibilização Cutânea Categoria 1

Cuidado

Frases de Perigo GHS: H317 - Pode causar reação alérgica cutânea.

Precauções GHS:

Precauções de P261 - Evite respirar poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. P272 - Roupas de trabalho contaminadas não devem ser permitidas fora do local de trabalho. P280 - Use Segurança:

luvas de proteção/vestimenta de proteção/proteção ocular/proteção facial.

Medidas de Primeiros

P302+P352 - EM CONTATO COM A PELE: Lave com sabão e água em abundância. Socorros:

P333+P313 - Em caso de irritação ou erupção cutânea: Busque orientação/atendimento

médico. P363 - Lave as roupas contaminadas antes de reutilizar.

P501 - Descarte o conteúdo/recipiente de acordo com a regulamentação local / Disposição:

regional / nacional / internacional de resíduos perigosos.

## SEÇÃO 3: COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Descrição do Produto: Adesivo termoplástico

Este produto é uma mistura.

Nome Químico	CAS#	PORCENTAGEM	Classificação	Nota
Colofônia	8050-09-7	0.1 - 1	Aquatic Acute 2; H401	
			Acute Tox. 5; H313	
			Skin Sens. 1; H317	



# FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Componentes não listados não são classificados como perigosos.

#### SEÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

CONTATO COM OS OLHOS: Não espera-se ser necessário, entretanto, use um lava-olhos para remover um químico dos olhos independentemente do nível de perigo. Produto quente: lave os olhos imediatamente com água em abundância por pelo menos 20 minutos. Procure orientação médica imediatamente.

CONTATO COM A PELE: Lave com sabão e água. Produto quente: mergulhe ou lave imediatamente a área afetada com grandes quantidades de água gelada para dissipar o calor. Cubra com gaze e não tente remover o material. Busque atendimento médico imediato. Pessoal médico: cubra com óleo mineral, amolecendo o material para a remoção.

INALAÇÃO DE VAPORES: Após a exposição à partículas aéreas, remova o indivíduo para o ar livre em caso de desenvolvimento de sintomas, como medida de precaução. Em caso de exposição à níveis excessivos de poeiras ou fumos, remova para o ar livre e busque atendimento médico, caso tosse ou outro sintoma se desenvolva.

INGESTÃO: Não induza vômito. Busque orientação médica caso os sintomas se desenvolvam. Dê esta FISPQ para o atendente médico.

NOTAS PARA O MÉDICO: Sem informações adicionais sobre primeiros-socorros disponíveis

## SEÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

MEIOS DE EXTINÇÃO: Um jato forte de água pode espalhar o produto fundido. Use spray

d'água, espuma, pó químico ou dióxido de carbono.

PERIGOS ANORMAIS DE INCÊNDIO E

EXPLOSÃO:

INSTRUÇÕES EPECIAIS DE COMBATE A

INCÊNDIO:

Pessoas expostas aos produtos de combustão devem usar

equipamento autônomo de respiração e equipamento completo de

proteção.

PRODUTOS PERIGOSOS DA COMBUSTÃO: Dióxido de carbono, monóxido de carbono

#### SEÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE DERRAME OU VAZAMENTO ACIDENTAL

PROTEÇÃO ESPECIAL: A exposição ao material derramado pode ser irritante ou nociva. Siga as

recomendações de equipamentos de proteção individual da Seção 8 desta FISPQ. Precauções adicionais podem ser necessárias, dadas as circunstâncias especiais criadas pelo derramamento, incluindo: o material derramado, a

O material se incendeia no fogo.

quantidade derramada, a área na qual ocorreu o derrame.

LIMPEZA: Deixe o material fundido se solidificar antes do descarte.

#### SEÇÃO 7: MANUSEIO E ARMAZENAGEM

MANUSEIO: Evite o contato e evite respirar o material. Use somente em área bem ventilada.

Evite respirar vapores/fumos de produto aquecido. Evite o contato com o produto

fundido.

ARMAZENAGEM: Armazene em local fresco e seco.

### SEÇÃO 8: CONTROLES DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL



# FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

LIMITES DE EXPOSIÇÃO:

Nome Químico	Nota	BRASILEIROS LIMITES DE EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL	LIMTES DE EXPOSIÇÃO ACGIH
Não há dados disponíveis.			

## MÉTODOS DE CONTROLE DE EXPOSIÇÃO:

VENTILAÇÃO: É requerida a ventilação geral do local sob condições normais de uso.

À temperatura de aplicação, encoraja-se o uso de exaustão local sobre

o reservatório de pré-fusão.

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA: Nenhuma proteção respiratória necessária sob condições normais de

uso.

Deve-se selecionar e utilizar os respiradores conforme os requisitos

do padrão de respiradores OSHA (29 CFR 1910.134).

PROTEÇÃO OCULAR: Use óculos de segurança ao manusear este produto.

PROTEÇÃO PARA A PELE: Não requerido normalmente. Use luvas resistentes à químicos para

evitar o contato prolongado ou repetido. Quando o material for aquecido, use luvas termicamente isolantes para proteger contra

queimaduras térmicas.

LUVAS: Nitrilo

## SEÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

ESTADO FÍSICO: Sólido
COR: Claro Âmbar
ODOR: Neutro

pH: Não estabelecido
PONTO DE CONGELAMENTO/FUSÃO (graus C): Não estabelecido
PONTO DE EBULIÇÃO (graus C): Não estabelecido
PONTO DE FULGOR: 274C; 525F TCC
TAXA DE EVAPORAÇÃO: Não estabelecido

INFLAMABILIDADE: Não é um gás inflamável ou sólido

LIMITE INFERIOR DE EXPLOSIVIDADE (% no ar): Não estabelecido LIMITE SUPERIOR DE EXPLOSIVIDADE (% no ar): Não estabelecido PRESSÃO DE VAPOR (mm Hg): Não estabelecido DENSIDADE DE VAPOR: Não estabelecido DENSIDADE DE VAPOR:

DENSIDADE: 1.000

SOLUBILIDADE: Não estabelecido COEFICIENTE DE PARTIÇÃO N- Não estabelecido

OCTANOL/ÁGUA:

TEMPERATURA DE AUTO-IGNIÇÃO: Não estabelecido TEMPERATURE DE DECOMPOSIÇÃO: Não estabelecido

VISCOSIDADE: Não há dados disponíveis.

SÓLIDOS (peso, %): 100.0 COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (COV), 0.00

porcentagem em peso

## SEÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE



# FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

**ESTABILIDADE:** Estável sob condições normais.

INCOMPATIBILIDADE QUÍMICA: Não estabelecido POLIMERIZAÇÃO PERIGOSA: Não ocorrerá.

PRODUTOS PERIGOSOS DA Monóxido de carbono, dióxido de carbono

DECOMPOSIÇÃO:

## SEÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

Componente Toxicidade / Dados toxicológicos:

Componente Tomeradae / Dados tomeorogicos:		
NOME QUÍMICO	LD50/LC50	
Não há dados disponíveis.		

### Este produto é uma mistura. Salvo indicação, a informação abaixo é baseada em componentes.

Corrosão/irritação da pele: O contato cutâneo à temperatura ambiente não é irritante. Sem perigo de irritação no uso industrial normal.

Lesões oculares graves/irritação

ocular:

Sensibilização respiratória / à

pele:

Mutagenicidade em células

germinativas:

Carcinogenicidade:

Não há dados disponíveis. Não há dados disponíveis.

Não há dados disponíveis. Toxicidade à reprodução: Não há dados disponíveis. Órgãos-alvo da exposição única: Não há dados disponíveis. Não há dados disponíveis.

Irritación respiratoria / Efectos narcóticos:

Órgãos-alvo da exposição

repetida:

Não há dados disponíveis.

Não se tem conhecimento de nenhum órgão danificado por exposição a este

Órgãos-alvo potencialmente afectados pela exposição:

produto. Perigo de aspiração: Não há dados disponíveis.

Condições médicas agravadas pela exposição: Doença cutânea incluindo eczema e sensibilização

#### SEÇÃO 12: INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

VISÃO GERAL: Sem informação ecológica disponível

Não há dados disponíveis. MOBILIDADE: PERSISTÊNCIA: Não há dados disponíveis. BIOACUMULAÇÃO: Não há dados disponíveis.

#### Este produto não foi testado para efeitos ecológicos. Informações relevantes para os componentes é listado abaixo:

NOME QUÍMICO	VALORES DE ECOTOXICIDADE:
Não há dados disponíveis.	Toxicidade Aguda (Fish):
	Toxicidade Aguda (Daphnia):
	Toxicidade Aguda (Algas):



# FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

## SEÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES SOBRE A DISPOSIÇÃO

Métodos de eliminação: Para o melhor de nosso conhecimento, este produto não se enquadram

na definição de resíduos perigosos. Dispor em um aterro aprovado. Consulte o seu estado, as autoridades locais ou provinciais e seu fornecedor de resíduos local para exigências mais restritivas.

### SEÇÃO 14: INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE

Consulte o Conhecimento de Embarque para obter informações sobre o transporte.

IATA: NOT REGULATED

## SEÇÃO 15: REGULAMENTAÇÕES

STATUS DE INVENTÁRIO

TSCA (EUA): Este produto está em conformidade com os requisitos do Inventário da Lei de

Controle de Substâncias Tóxicas.

DSL (CANADÁ): Os componentes deste produto estão incluídos na DSL ou estão isentos dos

requisitos da DSL.

REACH (EUROPA): Como resultado da introdução do REACH na Europa, este produto não pode

ser importado para a Europa, a menos que os requisitos REACH sejam

atendidos.

AICS (AUSTRÁLIA): Este produto está em conformidade com os requisitos Inventário Australiano

de Substâncias Químicas.

TCCL (CORÉIA): Este produto está em conformidade com os requisitos da Lista Coreana de

Químicos Existentes.

#### Substâncias que suscitam elevada preocupação (SVHC) Conteúdo:

A não ser listados abaixo, este produto não contém SVHC do.

### SEÇÃO 16: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

 Data da revisão:
 06-15-2015

 Data de Impressão:
 16-06-2015

Preparado por: Departamento Regulatório Global

Telefone: 651-236-5842

As informações e recomendações contidas neste documento são consideradas precisas. Tendo em vista que algumas informações são derivadas de informações fornecidas para a H.B. Fuller Company por seus fornecedores, e uma vez que a H.B. Fuller Company não tem controle sobre as condições de manuseio e uso, a H.B. Fuller Company não oferece nenhuma garantia, expressa ou implícita, sobre a precisão dos dados ou resultados a serem obtidos com o uso do mesmo. A informação é fornecida apenas para seu conhecimento e consideração, e a H.B. Fuller Company não assume nenhuma responsabilidade pelo uso e confiabilidade da mesma. É de responsabilidade do usuário dos produtos da H.B. Fuller Company cumprir todas as leis e regulamentos federais, estaduais e locais.