

FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

SEÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

DADOS DO PRODUTO

NÚMERO DO PRODUTO: NW1195 ZP

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Adesivo termoplástico

USO PRETENDIDO: Adesivo IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: 826223PM

DADOS DA EMPRESA

H.B. Fuller Brasil LTDA.

Rua Professor Joaquim Silva, 669 Jardim Saira – Sorocaba – São Paulo

CEP 18035970

Número de telefone: +55 11 21027200

Número de telefone de emergência: +55 11 21027200

SEÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS

Classificação GHS:

Símbolos de perigos

GHS:



Palavra de advertência

GHS:

Classificação GHS: Sensibilização Cutânea Categoria 1

Cuidado

Lesões Oculares Graves/irritação Ocular Categoria 2A Perigoso para o ambiente aquático - Crônico Categoria 4

Frases de Perigo GHS: H317 - Pode causar reação alérgica cutânea.; H319 - Provoca irritações oculares

graves.; H413 - Pode causar efeitos nocivos duradouros para a vida aquática.

Precauções GHS:

Precauções de P261 - Evite respirar poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. P264 - Lave bem Segurança: após o manuseio. P272 - Roupas de trabalho contaminadas não devem ser permitidas

fora do local de trabalho. P273 - Evite a liberação para o meio ambiente. P280 - Use

luvas de proteção/vestimenta de proteção/proteção ocular/proteção facial.

Medidas de Primeiros

Socorros:

P302+P352 - EM CONTATO COM A PELE: Lave com sabão e água em abundância. P305+P351+P338 - EM CONTATO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água por vários minutos. Remova lentes de contato, caso haja e seja fácil de fazêlo. Continue enxaguando. P333+P313 - Em caso de irritação ou erupção cutânea: Busque orientação/atendimento médico. P337+P313 - Caso a irritação ocular persista: Busque orientação/atendimento médico. P363 - Lave as roupas contaminadas antes de

reutilizar.

Disposição: P501 - Descarte o conteúdo/recipiente de acordo com a regulamentação local /

regional / nacional / internacional de resíduos perigosos.

SEÇÃO 3: COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES



FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Este produto é uma mistura.

| Nome Químico | CAS# | PORCENTAGEM | Classificação | Nota |
|--------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------|------|
| Colofónia, o éster de pentaeritritol | 8050-26-8 | 30 - 50 | Aquatic Chronic 4; H413 | |
| | | | Eye Irrit. 2A; H319 | |
| | | | Skin Sens. 1; H317 | |

Componentes não listados não são classificados como perigosos.

SEÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

CONTATO COM OS OLHOS: Lave os olhos com água em abundância por pelo menos 20 minutos, retraindo as pálpebras com frequência. Incline a cabeça para evitar que o químico passe para o olho não contaminado. Procure orientação médica imediatamente. Produto quente: lave os olhos imediatamente com água em abundância por pelo menos 20 minutos. Procure orientação médica imediatamente.

CONTATO COM A PELE: Lave com sabão e água. Produto quente: mergulhe ou lave imediatamente a área afetada com grandes quantidades de água gelada para dissipar o calor. Cubra com gaze e não tente remover o material. Busque atendimento médico imediato. Pessoal médico: cubra com óleo mineral, amolecendo o material para a remoção.

INALAÇÃO DE VAPORES: Remova para o ar livre. Chame um médico caso os sintomas persistam. Em caso de exposição à níveis excessivos de poeiras ou fumos, remova para o ar livre e busque atendimento médico, caso tosse ou outro sintoma se desenvolva.

INGESTÃO: Não induza vômito. Busque orientação médica caso os sintomas se desenvolvam. Dê esta FISPQ para o atendente médico.

NOTAS PARA O MÉDICO: Sem informações adicionais sobre primeiros-socorros disponíveis

SEÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

MEIOS DE EXTINÇÃO: Um jato forte de água pode espalhar o produto fundido. Use spray

d'água, espuma, pó químico ou dióxido de carbono.

PERIGOS ANORMAIS DE INCÊNDIO E

EXPLOSÃO:

INSTRUÇÕES EPECIAIS DE COMBATE A

INCÊNDIO:

Pessoas expostas aos produtos de combustão devem usar

equipamento autônomo de respiração e equipamento completo de

proteção.

PRODUTOS PERIGOSOS DA COMBUSTÃO: Dióxido de carbono, monóxido de carbono

SEÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE DERRAME OU VAZAMENTO ACIDENTAL

PROTEÇÃO ESPECIAL: A exposição ao material derramado pode ser irritante ou nociva. Siga as

recomendações de equipamentos de proteção individual da Seção 8 desta FISPQ. Precauções adicionais podem ser necessárias, dadas as circunstâncias especiais criadas pelo derramamento, incluindo: o material derramado, a

O material se incendeia no fogo.

quantidade derramada, a área na qual ocorreu o derrame.

LIMPEZA: Deixe o material fundido se solidificar antes do descarte.

SEÇÃO 7: MANUSEIO E ARMAZENAGEM

MANUSEIO: Evite o contato e evite respirar o material. Use somente em área bem ventilada.

Evite respirar vapores/fumos de produto aquecido. Evite o contato com o produto



FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

fundido.

ARMAZENAGEM: Armazene em local fresco e seco.

SEÇÃO 8: CONTROLES DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

LIMITES DE EXPOSIÇÃO:

| Nome Químico | Nota | BRASILEIROS LIMITES DE EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL | LIMTES DE EXPOSIÇÃO ACGIH |
|---------------------------|------|---|---------------------------|
| Não há dados disponíveis. | | | |
| | | | |
| | | | |

MÉTODOS DE CONTROLE DE EXPOSIÇÃO:

VENTILAÇÃO: Utilize exaustão local ou outros controles de engenharia para

minimizar exposições. À temperatura de aplicação, encoraja-se o uso

de exaustão local sobre o reservatório de pré-fusão.

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA: Proteção respiratória pode ser necessária para evitar a superexposição

ao manusear este produto. Use um respirador, caso a ventilação do ambiente geral não esteja disponível ou não seja suficiente para

eliminar os sintomas.

Deve-se selecionar e utilizar os respiradores conforme os requisitos

do padrão de respiradores OSHA (29 CFR 1910.134).

PROTEÇÃO OCULAR: Use óculos de segurança com proteção lateral ao manusear este

produto. Use proteção ocular adicional, tal como óculos para respingos químicos e/ou proteção facial, quando existir a possibilidade de contato dos olhos com respingos ou líquido borrifado, ou material em suspensão. Tenha um lava-olhos

disponível.

PROTEÇÃO PARA A PELE: Não requerido normalmente. Use luvas resistentes à químicos para

evitar o contato prolongado ou repetido. Quando o material for aquecido, use luvas termicamente isolantes para proteger contra

queimaduras térmicas.

LUVAS: Nitrilo

SEÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

ESTADO FÍSICO:

COR:

ODOR:

PONTO DE CONGELAMENTO/FUSÃO (graus C):

Sólido

Âmbar

Característico

Não estabelecido

Não estabelecido

Não estabelecido

DENSIDADE: 0.970

COEFICIENTE DE PARTICÃO N- Não estabelecido

OCTANOL/ÁGUA:

PONTO DE FULGOR: > 204 C (400 F) COC
TEMPERATURA DE AUTO-IGNIÇÃO: Não estabelecido
LIMITE INFERIOR DE EXPLOSIVIDADE (% no ar): Não estabelecido
LIMITE SUPERIOR DE EXPLOSIVIDADE (% no ar): Não estabelecido



FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

PRESSÃO DE VAPOR (mm Hg): Não estabelecido DENSIDADE DE VAPOR: Não estabelecido TAXA DE EVAPORAÇÃO: Não estabelecido Não estabelecido INFLAMABILIDADE: SOLUBILIDADE: Não estabelecido TEMPERATURE DE DECOMPOSIÇÃO: Não estabelecido VISCOSIDADE: Não estabelecido SÓLIDOS (peso, %): Não aplicável

COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (COV), 0.00

porcentagem em peso

SEÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

ESTABILIDADE: Estável sob condições normais.

INCOMPATIBILIDADE QUÍMICA: Não estabelecido POLIMERIZAÇÃO PERIGOSA: Não ocorrerá.

PRODUTOS PERIGOSOS DA Monóxido de carbono, dióxido de carbono

DECOMPOSIÇÃO:

SEÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

Componente Toxicidade / Dados toxicológicos:

| Componente Tomeraude / Dudos tomeoroficos. | | |
|--|-----------------------------|--|
| NOME QUÍMICO | LD50/LC50 | |
| Óleo mineral, branco | ORAL LD50 RAT > 5,000 MG/KG | |

Este produto é uma mistura. Salvo indicação, a informação abaixo é baseada em componentes.

Corrosão/irritação da pele: O contato cutâneo à temperatura ambiente não é irritante. Lesões oculares graves/irritação Pode causar irritação moderada, lacrimejamento e hiperemia.

ocular:

Sensibilização respiratória / à Pode causar reação alérgica cutânea.

pele:

Mutagenicidade em células Não há dados disponíveis.

germinativas:

Carcinogenicidade: Não há dados disponíveis.
Toxicidade à reprodução: Não há dados disponíveis.
Órgãos-alvo da exposição única: Não há dados disponíveis.
Irritación respiratoria / Efectos Não há dados disponíveis.

narcóticos:

Órgãos-alvo da exposição Não há dados disponíveis.

repetida:

Órgãos-alvo potencialmente Não se tem conhecimento de nenhum órgão danificado por exposição a este

afectados pela exposição: produto.

Perigo de aspiração: Não há dados disponíveis.

Condições médicas agravadas pela exposição: As condições médicas não são afetadas pela exposição.

SEÇÃO 12: INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

VISÃO GERAL: Sem informação ecológica disponível

MOBILIDADE: Não há dados disponíveis.



FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

PERSISTÊNCIA: Não há dados disponíveis. BIOACUMULAÇÃO: Não há dados disponíveis.

Este produto não foi testado para efeitos ecológicos. Informações relevantes para os componentes é listado abaixo:

| NOME QUÍMICO | VALORES DE ECOTOXICIDADE: |
|----------------------|--|
| Óleo mineral, branco | Toxicidade Aguda (Fish): 96 Hr LC50 Lepomis macrochirus: >10000 mg/L |
| | Toxicidade Aguda (Daphnia): Não estabelecido |
| | Toxicidade Aguda (Algas): Não estabelecido |

SEÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES SOBRE A DISPOSIÇÃO

Métodos de eliminação: Tanto quanto sabemos, este produto não se enquadra na definição de

resíduos perigosos. Descarte em aterro aprovado. Consulte as autoridades estaduais, locais ou municipais e seu fornecedor local de tratamento de resíduos, para obter mais informações sobre requisitos

restritivos.

SEÇÃO 14: INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE

Consulte o Conhecimento de Embarque para obter informações sobre o transporte.

US DOT: NOT REGULATED NOT REGULATED

SEÇÃO 15: REGULAMENTAÇÕES

STATUS DE INVENTÁRIO

TSCA (EUA): Este produto está em conformidade com os requisitos do Inventário da Lei de

Controle de Substâncias Tóxicas.

DSL (CANADÁ): Os componentes deste produto estão incluídos na DSL ou estão isentos dos

requisitos da DSL.

REACH (EUROPA): Como resultado da introdução do REACH na Europa, este produto não pode

ser importado para a Europa, a menos que os requisitos REACH sejam

atendidos.

AICS (AUSTRÁLIA): Este produto está em conformidade com os requisitos Inventário Australiano

de Substâncias Químicas.

TCCL (CORÉIA): Este produto está em conformidade com os requisitos da Lista Coreana de

Químicos Existentes.

Substâncias que suscitam elevada preocupação (SVHC) Conteúdo:

A não ser listados abaixo, este produto não contém SVHC do.

SEÇÃO 16: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Data da revisão: 09-24-2014

Este Ficha de Segurança não está preparado para a distribuição nos Estados Unidos ou no Canadá.

Preparado por: Departamento Regulatório Global

Telefone: 651-236-5842



FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

As informações e recomendações contidas neste documento são consideradas precisas. Tendo em vista que algumas informações são derivadas de informações fornecidas para a H.B. Fuller Company por seus fornecedores, e uma vez que a H.B. Fuller Company não tem controle sobre as condições de manuseio e uso, a H.B. Fuller Company não oferece nenhuma garantia, expressa ou implícita, sobre a precisão dos dados ou resultados a serem obtidos com o uso do mesmo. A informação é fornecida apenas para seu conhecimento e consideração, e a H.B. Fuller Company não assume nenhuma responsabilidade pelo uso e confiabilidade da mesma. É de responsabilidade do usuário dos produtos da H.B. Fuller Company cumprir todas as leis e regulamentos federais, estaduais e locais.