



FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

SEÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

DADOS DO PRODUTO

NÚMERO DO PRODUTO: swift®lock 2681

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Adesivo termoplástico de cura úmida

USO PRETENDIDO: Adesivo IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: 834852PM

DADOS DA EMPRESA

H.B. Fuller Brasil LTDA. Rua Professor Joaquim Silva, 669 Jardim Saira – Sorocaba – São Paulo

CEP 18035970

Número de telefone: +55 11 21027200

Número de telefone de emergência: +55 11 21027200

SEÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS

Classificação GHS:

Símbolos de perigos GHS:





Palavra de advertência

GHS:

Classificação GHS: Sensibilização Respiratória Categoria 1

Perigo

Sensibilização Cutânea Categoria 1 Corrosão/Irritação Cutânea Categoria 2

Carcinogenicidade Categoria 2

Toxicidade Sistêmica à Órgão-alvo Específico (STOT) - Exposição Repetida Categoria

2

Frases de Perigo GHS: H315 - Causa irritação cutânea.; H317 - Pode causar reação alérgica cutânea.; H334 -

Pode causar alergia ou sintomas de asma ou dificuldades respiratórias se inalado.; H351 - Suspeito de provocar câncer.; H373 - Pode causar danos aos órgãos pela

exposição prolongada ou repetida.

Precauções GHS:

Precauções de P201 - Obtenha instruções específicas antes da utilização. P202 - Não manuseie até que Segurança: todas as precauções de segurança tenham sido lidas e compreendidas. P260 - Não

todas as precauções de segurança tenham sido lidas e compreendidas. P260 - Não respire poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. P264 - Lave bem após o manuseio. P272 - Roupas de trabalho contaminadas não devem ser permitidas fora do local de trabalho. P280 - Use luvas de proteção/vestimenta de proteção/proteção ocular/proteção facial. P285 - Em caso de ventilação inadequada, use proteção

respiratória.

Medidas de Primeiros

Socorros:

P302+P352 - EM CONTATO COM A PELE: Lave com sabão e água em abundância. P304+P341 - SE INALADO: Caso a respiração esteja difícil, remova a vítima para o ar

fresco e mantenha em repouso numa posição confortável para respirar. P308+P313 - EM CASO DE exposição ou suspeita: Busque orientação/atendimento médico. P314 -



FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Busque orientação/atendimento médico, caso se sinta mal. P333+P313 - Em caso de irritação ou erupção cutânea: Busque orientação/atendimento médico. P342+P311 - Em caso de sintomas respiratórios: Ligue para um CENTRO DE ENVENAMENTO ou para um médico. P362 - Retire a roupa contaminada e lave antes de reutilizar.

Armazenamento: P405 - Armazene trancado.

Disposição: P501 - Descarte o conteúdo/recipiente de acordo com a regulamentação local / regional

/ nacional / internacional de resíduos perigosos.

SEÇÃO 3: COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Descrição do Produto: Adesivo termoplástico de cura úmida

Este produto é uma mistura.

Nome Químico	CAS#	PORCENTAGEM	Classificação	Nota
Isocianato polimérico	Proprietary	70 - 100	Eye Irrit. 2; H319	
			Resp. Sens. 1; H334	
			Skin Irrit. 2; H315	
			Skin Sens. 1; H317	
Pré-polímero de poliuretano à base de	67815-87-6	1 - 5	Acute Tox. 4; H332	
MDI (difenilmetano diisocianato)			Carc. 2; H351	
			Eye Irrit. 2; H319	
			Resp. Sens. 1; H334	
			Skin Irrit. 2; H315	
			Skin Sens. 1; H317	
			STOT RE 2; H373	
Diisocianato de metilenodifenila	26447-40-5	0.1 - 1	Acute Tox. 4; H332	
			Carc. 2; H351	
			Eye Irrit. 2; H319	
			Resp. Sens. 1; H334	
			Skin Irrit. 2; H315	
			Skin Sens. 1; H317	
			STOT RE 2; H373	
			STOT SE 3; H335	

Componentes não listados não são classificados como perigosos.

SEÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

CONTATO COM OS OLHOS: Lave os olhos com água em abundância por pelo menos 20 minutos, retraindo as pálpebras com frequência. Incline a cabeça para evitar que o químico passe para o olho não contaminado. Procure orientação médica imediatamente. Produto quente: lave os olhos imediatamente com água em abundância por pelo menos 20 minutos. Procure orientação médica imediatamente.

CONTATO COM A PELE: Lave com sabão e água. Remova e lave a roupa contaminada. Busque atendimento médico caso a irritação de desenvolva ou persista. Produto quente: mergulhe ou lave imediatamente a área afetada com grandes quantidades de água gelada para dissipar o calor. Cubra com gaze e não tente remover o material. Busque atendimento médico imediato. Pessoal médico: cubra com óleo mineral, amolecendo o material para a remoção.

INALAÇÃO DE VAPORES: Remova para o ar livre. Chame um médico caso os sintomas persistam. Em caso de exposição à níveis excessivos de poeiras ou fumos, remova para o ar livre e busque atendimento médico, caso tosse ou outro sintoma se desenvolva.

INGESTÃO: Não induza vômito. Busque atendimento médico imediatamente. Beba dois copos de água ou leite para diluir. Nunca provoque a ingestão oral numa pessoa inconsciente.

NOTAS PARA O MÉDICO: Sem informações adicionais sobre primeiros-socorros disponíveis



FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

SEÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

MEIOS DE EXTINÇÃO: Um jato forte de água pode espalhar o produto fundido. Use spray

d'água, espuma, pó químico ou dióxido de carbono.

PERIGOS ANORMAIS DE INCÊNDIO E

EXPLOSÃO:

INSTRUÇÕES EPECIAIS DE COMBATE A

INCÊNDIO:

Pessoas expostas aos produtos de combustão devem usar

equipamento autônomo de respiração e equipamento completo de

proteção.

PRODUTOS PERIGOSOS DA COMBUSTÃO: Dióxido de carbono, monóxido de carbono Cianeto de hidrogênio

Gases contendo nitrogênio

O material se incendeia no fogo.

SEÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE DERRAME OU VAZAMENTO ACIDENTAL

PROTEÇÃO ESPECIAL: A exposição ao material derramado pode ser irritante ou nociva. Siga as

recomendações de equipamentos de proteção individual da Seção 8 desta FISPQ. Precauções adicionais podem ser necessárias, dadas as circunstâncias especiais criadas pelo derramamento, incluindo: o material derramado, a

quantidade derramada, a área na qual ocorreu o derrame.

LIMPEZA: Deixe o material fundido se solidificar antes do descarte.

SEÇÃO 7: MANUSEIO E ARMAZENAGEM

MANUSEIO: Evite o contato e evite respirar o material. Use somente em área bem ventilada.

Evite respirar vapores/fumos de produto aquecido. Evite o contato com o produto

fundido.

A contaminação com a umidade em recipientes fechados pode gerar pressão de gás

dióxido de carbono.

ARMAZENAGEM: Armazene em local fresco e seco.

SEÇÃO 8: CONTROLES DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

LIMITES DE EXPOSIÇÃO:

Nome Químico	Nota	BRASILEIROS LIMITES DE EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL	LIMTES DE EXPOSIÇÃO ACGIH
Não há dados disponíveis.			

MÉTODOS DE CONTROLE DE EXPOSIÇÃO:

VENTILAÇÃO: Utilize exaustão local ou outros controles de engenharia para

minimizar exposições. À temperatura de aplicação, encoraja-se o uso

de exaustão local sobre o reservatório de pré-fusão.

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA: Proteção respiratória pode ser necessária para evitar a superexposição

ao manusear este produto. Use um respirador, caso a ventilação do ambiente geral não esteja disponível ou não seja suficiente para eliminar os sintomas. Use equipamento respiratório autônomo,

conforme necessário.



FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Deve-se selecionar e utilizar os respiradores conforme os requisitos

do padrão de respiradores OSHA (29 CFR 1910.134).

PROTEÇÃO OCULAR: Use óculos de segurança com proteção lateral ao manusear este

produto. Use proteção ocular adicional, tal como óculos para respingos químicos e/ou proteção facial, quando existir a possibilidade de contato dos olhos com respingos ou líquido borrifado, ou material em suspensão. Tenha um lava-olhos

disponível.

PROTEÇÃO PARA A PELE: Evite contato com a pele usando luvas quimicamente resistentes e

camisa de manga longa. Um avental pode ser adequado, se há a possibilidade de ocorrer respingo. Quando o material for aquecido, use luvas termicamente isolantes para proteger contra queimaduras

térmicas.

LUVAS: Nitrilo

SEÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

ESTADO FÍSICO: Sólido

COR: Esbranquiçado
ODOR: Característico
pH: Não estabelecido
PONTO DE CONGELAMENTO/FUSÃO (graus C): Não estabelecido
PONTO DE EBULIÇÃO (graus C): Não estabelecido
PONTO DE FULGOR: Não aplicável
TAXA DE EVAPORAÇÃO: Não estabelecido

INFLAMABILIDADE: Não é um gás inflamável ou sólido

LIMITE INFERIOR DE EXPLOSIVIDADE (% no ar): Não estabelecido LIMITE SUPERIOR DE EXPLOSIVIDADE (% no ar): Não estabelecido PRESSÃO DE VAPOR (mm Hg): Não estabelecido DENSIDADE DE VAPOR: Não estabelecido Não esta

DENSIDADE: 1.100

SOLUBILIDADE: Não estabelecido COEFICIENTE DE PARTIÇÃO N- Não estabelecido

OCTANOL/ÁGUA:

TEMPERATURA DE AUTO-IGNIÇÃO: Não estabelecido TEMPERATURE DE DECOMPOSIÇÃO: Não estabelecido

VISCOSIDADE: Não há dados disponíveis.

SÓLIDOS (peso, %): 100.0

COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (COV), Não determinado

porcentagem em peso

SEÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

ESTABILIDADE: Estável sob condições normais.

CONDIÇÕES A EVITAR: Contato com a água (reage com a água).x000D_

INCOMPATIBILIDADE QUÍMICA: Álcoois Água Aminas Ácidos fortes Álcalis fortes

POLIMERIZAÇÃO PERIGOSA: Não ocorrerá.

PRODUTOS PERIGOSOS DA Gases contendo nitrogênio Cianeto de hidrogênio DECOMPOSIÇÃO: Monóxido de carbono, dióxido de carbono



FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

GEGÃO 11 INFORMAÇÃO TOVICOI ÓCICA

SEÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

Componente Toxicidade / Dados toxicológicos:

NOME QUÍMICO	LD50/LC50
Diisocianato de metilenodifenila	ORAL LD50 RAT > 7,400 MG/KG
	INHALATION LC50-4H RAT 0.37 MG/L
	DERMAL LD50 RABBIT > 6,200.00 MG/KG

Este produto é uma mistura. Salvo indicação, a informação abaixo é baseada em componentes.

Corrosão/irritação da pele: Pode causar irritação cutânea moderada, perda da oleosidade e dermatite.

É improvável que cause dano permanente.

Lesões oculares graves/irritação

- ---1- ...

Pode causar irritação moderada, lacrimejamento e hiperemia.

Sensibilização respiratória / à

pele:

Pode causar alergia ou sintomas de asma ou dificuldades respiratórias se

inalado.

Pode causar reação alérgica cutânea.

Mutagenicidade em células

germinativas:

Não há dados disponíveis.

Carcinogenicidade: Não há dados disponíveis.
Toxicidade à reprodução: Não há dados disponíveis.
Órgãos-alvo da exposição única: Não há dados disponíveis.

Irritación respiratoria / Efectos

narcóticos:

Pode causar irritação respiratória.

Órgãos-alvo da exposição

repetida:

Não há dados disponíveis.

Órgãos-alvo potencialmente

afectados pela exposição:

Trato Respiratório Pulmões Pele

Perigo de aspiração: Não há dados disponíveis.

Condições médicas agravadas pela exposição: Pessoas com condições asmáticas existentes podem ter falta de

ar. Pessoas sensíveis à isocianatos podem apresentar sintomas em níveis muito baixos de exposição., Doença respiratória incluindo asma e bronquite, Doença cutânea incluindo eczema e

sensibilização, Doença pulmonar

SEÇÃO 12: INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

VISÃO GERAL: Sem informação ecológica disponível

MOBILIDADE: Não há dados disponíveis. PERSISTÊNCIA: Não há dados disponíveis. BIOACUMULAÇÃO: Não há dados disponíveis.

Este produto não foi testado para efeitos ecológicos. Informações relevantes para os componentes é listado abaixo:

NOME QUÍMICO	VALORES DE ECOTOXICIDADE:
Não há dados disponíveis.	Toxicidade Aguda (Fish):
_	Toxicidade Aguda (Daphnia):
	Toxicidade Aguda (Algas):



FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

SEÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES SOBRE A DISPOSIÇÃO

Métodos de eliminação: Para o melhor de nosso conhecimento, este produto não se enquadram

na definição de resíduos perigosos. Descarte através de incineração em uma instalação aprovada é recomendado como melhores práticas da indústria. Consulte as autoridades estaduais, locais ou municipais, para

obter mais informações sobre requisitos restritivos.

SEÇÃO 14: INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE

Consulte o Conhecimento de Embarque para obter informações sobre o transporte.

IATA: NOT REGULATED

SEÇÃO 15: REGULAMENTAÇÕES

STATUS DE INVENTÁRIO

TSCA (EUA): Este produto contém um componente que não está no inventário TSCA. Caso

tenha recebido um carregamento comercial deste produto nos EUA, o componente que não está no Inventário TSCA é fornecido sob a Isenção de Polímero da TSCA. Se o componente é fornecido sob a isenção TSCA R&D, você receberá uma carta de notificação TSCA R&D, além desta FISPQ.

DSL (CANADÁ): Este produto contém um componente que não está na DSL. Se você é o

importador deste produto no Canadá, entre em contato com a H.B. Fuller

rastreamento químico e informações de notificação.

REACH (EUROPA): Como resultado da introdução do REACH na Europa, este produto não pode

ser importado para a Europa, a menos que os requisitos REACH sejam

atendidos.

AICS (AUSTRÁLIA): Este produto contém um componente que não está no Inventário Australiano

(AICS).

Substâncias que suscitam elevada preocupação (SVHC) Conteúdo:

A não ser listados abaixo, este produto não contém SVHC do.

SEÇÃO 16: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

 Data da revisão:
 05-05-2015

 Data de Impressão:
 05-05-2015

Preparado por: Departamento Regulatório Global

Telefone: 651-236-5842

As informações e recomendações contidas neste documento são consideradas precisas. Tendo em vista que algumas informações são derivadas de informações fornecidas para a H.B. Fuller Company por seus fornecedores, e uma vez que a H.B. Fuller Company não tem controle sobre as condições de manuseio e uso, a H.B. Fuller Company não oferece nenhuma garantia, expressa ou implícita, sobre a precisão dos dados ou resultados a serem obtidos com o uso do mesmo. A informação é fornecida apenas para seu conhecimento e consideração, e a H.B. Fuller Company não assume nenhuma responsabilidade pelo uso e confiabilidade da mesma. É de responsabilidade do usuário dos produtos da H.B. Fuller Company cumprir todas as leis e regulamentos federais, estaduais e locais.





FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS